



## KEMISK RISIKOVURDERING - ChemBase

### Kemisk risiko vurdering - eksempel overfladebehandling

<b>Virksomheden:</b>			
ChemBase Askøvej something Silkeborg Denmark Tlf. +45 12345678 CVR 8888888			
<b>Version:</b>			
8			
<b>Produktnavn:</b>		<b>Produktversion:</b>	
Eksempel 1 - dk		4	
<b>UFI kode:</b>			
Ufo code! IT FLIES			
<b>Pr. nr.:</b>		<b>Mal-kode:</b>	
Ikke relevant		Ikke relevant	
<b>SDS udarb.:</b>		<b>SDS v.:</b>	
Ikke relevant		1.0	
<b>Signalord:</b>		<b>Form:</b>	
Fare		Flydende	
<b>Faresymbol(er):</b>			
			
<b>Faresætninger:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUH001 Eksplosiv i tør tilstand.</li> <li>• H315 Forårsager hudirritation.</li> <li>• H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.</li> </ul>			
<b>Grænseværdier:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petroleum, redestilleret C9-C14, med &lt; 5 pct. aromater (1996) etc</li> </ul>			
<b>Proces - brug af produkt:</b>			
Bruges til kortvarig rengøring/rens af overflader.			
<b>Substitution:</b>		<b>Produkttype:</b>	
Ikke relevant.		30-40 cl. pr. gang.	
<b>PH:</b>		<b>Flammepunkt °C:</b>	
Ikke relevant		Ikke relevant	
<b>Kogepunkt °C:</b>		<b>Damptryk:</b>	
Ikke relevant		Ikke relevant	

## KEMISK RISIKOVURDERING - ChemBase

### Kemisk risiko vurdering - eksempel overfladebehandling

#### Arbejdssted:

Hal B

#### Opbevaring:

Ikke relevant

#### Mængden der bruges:

30-40 cl. pr. gang.

#### Andre farlige/specielle genskaber:

Ingen specielle

#### Eksponeringsgrad:

Hud og øjne. 1-5 sekunder ad gang når produktet hældes i beholderen.

#### Brug af personlige værnemidler og hvor de forefindes:



**Handsker:** Handsker



**Øjenbeskyttelse:** FormEyeWear



**Beskyttelsestøj/sko:** FormProtectionGear



**Andedrætsværn:** FormBreathingGear



**Adgang til bruser og øjenskyllestation:** FormAccessEyerinse



**Andet, for eksempel ekstra udsugning, høreværn mm. behov, og hvor forefindes det:** FormOtherGear



**Sikkerhedsforanstaltninger og placering af disse ved uheld (førstehjælpkasse), brand, spild og lignende:** FormAccidentHandling



**Bortskaffelse af produkt, værnemidler og affald efter brug:** FormRemoval

#### Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser:

Ikke relevant

#### Anden information:

Kontakt AMR (arbejds miljørepræsentant) ved arbejdsskade. Tlf.: 20 58 xx xx - mail: info@amr.dk

#### Kræftlisten:

Nej.

#### Skriftlig instruktion:

Ikke relevant

## KEMISK RISIKOVURDERING - ChemBase

### Kemisk risiko vurdering - eksempel overfladebehandling

**Udarbejdet af:**

Steffan

**Oprettet:**

2020-07-31

**Ændret:**

2020-07-01